

口腔解剖生理学---牙体之髓腔试卷 2

- 31.根管最狭窄的地方是哪里 ()
- A.根尖孔
 - B.根尖孔上方 1mm 处
 - C.约在根中 1/3 与根尖 1/3 交界处
 - D.根管中央
 - E.根管口
- 32.开髓时，下列哪个牙容易发生髓室底穿通 ()
- A.下颌第一磨牙
 - B.上颌第一磨牙
 - C.下颌第一前磨牙
 - D.上颌第一前磨牙
 - E.上颌第二磨牙
- 33.髓腔形态的生理和病理变化中哪一点是错误的 ()
- A.髓腔的大小随着年龄的增长而不断缩小
 - B.乳牙髓腔绝对小
 - C.青少年的恒牙髓腔比老年者大
 - D.髓室顶、髓角随着牙的不断磨耗而降低
 - E.外伤、龋病对牙体的侵袭使髓腔缩小
- 34.髓腔解剖特点对牙髓炎的意义中哪一点是错误的 ()
- A.牙髓炎时由于根尖孔狭小不易引起根尖炎
 - B.由于牙髓组织松软，感染容易扩散到全牙髓

- C.牙髓炎时血管扩张，渗血液聚集，压迫神经产生剧烈疼痛
- D.牙髓炎时开髓减压可以缓解剧痛
- E.为了顺利而成功的进行牙髓炎治疗，必须熟悉每个牙的髓腔形态

35.下列哪项不是乳牙牙髓腔的特点（ ）

- A.髓腔大
- B.髓角高
- C.根管细
- D.根尖孔大
- E.髓壁薄

36.副根管多见于（ ）

- A.切牙
- B.尖牙
- C.前磨牙
- D.磨牙
- E.多生牙

37.下列属纯单管型的牙根有（ ）

- A.上颌前磨牙
- B.上颌磨牙
- C.下颌尖牙
- D.下颌磨牙
- E.上颌中切牙

38.根尖分歧多见于（ ）

金英杰 郝老师

- A.切牙
- B.尖牙
- C.前磨牙和磨牙
- D.切牙和磨牙
- E.尖牙和前磨牙

39.以副孔与牙周组织相通的是（ ）

- A.根管
- B.副根管
- C.根管侧支
- D.管间吻合
- E.根尖分歧

40.下列不是以侧孔与牙周组织相通的是（ ）

- A.根尖分叉
- B.管间吻合
- C.根管侧支
- D.根尖分歧
- E.副根管

41.以根尖孔与牙周组织相通的有（ ）

- A.根管
- B.管间吻合
- C.根管侧支
- D.根尖分歧

E.副根管

42.根管可分为以下几种类型（ ）

A.单管型

B.双管型

C.单双管型

D.三管型

E.以上均有

43.关于上颌第一磨牙的髓腔形态的描述不正确的是（ ）

A.髓室颊舌中径大于近远中径大于髓室高度

B.髓室顶形凹，最凹处约与颈缘平齐

C.近颊髓角和近舌髓角均接近牙冠中 1/3

D.远颊髓角和远舌髓角均接近牙冠中 1/3

E.近颊根管为双管型或单双管型者共占 63%

44.关于下颌第一磨牙的髓腔形态的描述正确的是（ ）

A.髓室近远中径大于颊舌径大于髓室高度

B.髓室顶形凹，最凹处约与颈缘平齐

C.舌侧髓角高度约近牙冠中 1/3

D.颊侧和远中髓角较低，位于牙冠颈 1/3 或颈缘附近

E.以上都正确

45.根管横断面可呈 C 字形的牙齿为（ ）

A.上颌第一磨牙

B.上颌第二磨牙

- C.上颌第三磨牙
- D.下颌第一磨牙
- E.下颌第二磨牙
- 46.下颌第一磨牙髓室顶最凹处约平齐于（ ）
- A.冠、中 1/3 交界处
- B.颈缘上 2mm
- C.颈缘
- D.颈缘下 2mm
- E.根分叉处
- 47.对管间吻合定义描述哪项是正确的（ ）
- A.为发自根管的细小分支，常与根管呈接近垂直角度
- B.为根管在根尖分出的细小分支
- C.发自髓室底至根分叉处的管道
- D.根管在根尖分散成两个或两个以上的细小分支
- E.发自相邻根管间的交通支，呈水平、弧形或网状
- 48.发自髓室底至根分叉处的管道是（ ）
- A.管间吻合
- B.根管侧支
- C.根尖分歧
- D.侧支根管
- E.副根管
- 49.下颌第一磨牙髓角的高度是（ ）

- A.近中舌侧髓角最高
- B.近中颊侧髓角最高
- C.远中舌侧髓角最高
- D.远中颊侧髓角最高
- E.四个髓角高度相同
- 50.下颌前牙若有双根管时，其方向一般为（ ）
- A.近远中向
- B.唇舌向
- C.交叉向
- D.相互扭转
- E.任何方向
- 51.某一 17 岁的男患者，近来饮冷水时，有左上后牙一过性疼痛。检查发现：左上第一磨牙近中邻面有深龋洞，在治疗这个龋过程中，最易出现意外穿髓的部位是（ ）
- A.近中颊侧髓角和远中颊侧髓角
- B.近中舌侧髓角和远中舌侧髓角
- C.近中颊侧髓角和近中舌侧髓角
- D.远中颊侧髓角和远中舌侧髓角
- E.以上都不是
- 52.下列哪颗牙齿有时根管在颊侧连通，根管横断面呈"C"字形（ ）
- A.上颌第一恒磨牙
- B.下颌第一恒磨牙

C.上颌第二恒磨牙

D.下颌第二恒磨牙

E.下颌第三恒磨牙

53.根管直径最狭窄处位于（ ）

A.根管口

B.根管口下方约 1mm

C.根管中央

D.根尖孔

E.根尖孔上方约 1mm

54.上颌切牙唇舌剖面髓腔最厚处为（ ）

A.牙冠切 1 / 3

B.牙冠颈 1 / 3

C.牙冠中部

D.颈缘附近

E.牙根颈 1 / 3

55.下颌磨牙髓室底距根分叉的距离约为（ ）

A.1.0m m

B.2.0m m

C.3.0m m

D.4.0m m

E.5.0m m

56.从牙颈部横切面观根管口大而圆的是（ ）

- A. 下颌第一磨牙近中根
- B. 下颌第一磨牙远中根
- C. 上颌第一磨牙腭侧根
- D. 上颌第一磨牙近中颊侧根
- E. 上颌第一磨牙远中颊侧根

57. 下颌第一恒磨牙髓角高度最高的是（ ）。

- A. 远中舌侧髓角
- B. 近中舌侧髓角
- C. 近中颊侧髓角
- D. 远中颊侧髓角
- E. 近中髓角

金英杰 郝老师