



病理学考点汇总

1. 高血压病时的肾脏病理变化表现为——颗粒性固缩肾。
2. 弥漫性硬化性肾小球肾炎的，肾脏表现为——颗粒性固缩肾。
3. 不属凝固性坏死的是——脑。注意“属于”的有：
 - (1) 子宫； (2) 肠； (3) 肝； (4) 肺。
4. 不属肉芽肿的是——肺肉质变。注意“属于”的有：
 - (1) 血吸虫病； (2) 麻风； (3) 梅毒； (4) 结节病。
5. 血栓转归中不会发生——化生。
6. 细胞和组织的适应性反应不包括——再生。注意“包括”的有：
 - (1) 化生； (2) 萎缩； (3) 肥大； (4) 增生。
7. 流行性乙型脑炎不具有的改变——蛛网膜下腔以中性粒细胞为主的炎性渗出。
8. 肿瘤的发生与亚硝胺类化合物关系不密切——胆囊癌。
9. 血栓形成的条件，不正确的是——纤维蛋白溶酶增加。注意“正确”的有：
 - (1) 新生血小板增多； (2) 血管内皮损伤； (3) 组织因子释放； (4) 涡流形成。
10. 不是矽肺诊断主要依据的是——临床症状。注意“属于”的有：
 - (1) 胸片； (2) CT 检查； (3) 接触粉尘的职业史； (4) 肺功能检查。
11. 细支气管不完全阻塞所致的阻塞性通气障碍可造成——肺气肿。
12. 肉芽组织的成分不包括——平滑肌细胞。注意“包括”的有：
 - (1) 血管内皮细胞； (2) 成纤维细胞； (3) 炎症细胞； (4) 肌纤维母细胞。
13. 淤血不会引起——实质细胞增生。
14. 高血压病脑出血破裂的血管多为——豆纹动脉。



15. 流行性脑脊髓膜炎的主要病变部位在——蛛网膜下腔。
16. 冠状动脉粥样硬化的好发于——左前降支。
17. 血吸虫易停留于——肠系膜下静脉。
18. 股骨骨折后因处理不当，大量脂肪滴进入血液，该脂肪栓子常栓塞于——肺动脉及其分支。
19. 肉芽组织内发挥抗感染作用的主要成分——炎性细胞。
20. 风湿病的描述，错误的是——风湿性关节炎常导致关节畸形。注意“正确”的有：
 - (1) 属于变态反应性疾病；
 - (2) 与溶血性链球菌感染有关；
 - (3) 心脏病变的后果最为严重；
 - (4) 可累及全身结缔组织。
21. 对肿瘤的错误描述是——称瘤的都属良性。注意“正确”的有：
 - (1) 肉瘤多发生于青年人；
 - (2) 癌比肉瘤多见；
 - (3) 恶性肿瘤多呈浸润性生长；
 - (4) 癌的淋巴道转移比肉瘤的多见。
22. 纤维素性炎的描述中错误的是——肺的纤维素性炎不会导致机化。注意“正确”的有：
 - (1) 浆膜的纤维素性炎易导致浆膜粘连；
 - (2) 常发生于浆膜、黏膜和肺；
 - (3) 常伴嗜中性粒细胞浸润；
 - (4) 心外膜的纤维素性炎常形成绒毛心。
23. 慢性肉芽肿性炎描述中错误的是——指肉芽组织增生形成的结节状病灶。注意“正确”的有：
 - (1) 境界清楚；
 - (2) 肉芽肿性炎由巨噬细胞构成；
 - (3) 病灶呈结节状；
 - (4) 梅毒和结核病为肉芽肿性炎。
24. 慢性支气管炎典型病变中没有——支气管内有多量泡沫细胞。
25. 槟榔肝的典型病变——肝血窦扩张淤血，肝细胞脂肪变性。
26. 未成熟畸胎瘤定性——恶性。



27. 肿瘤细胞分化程度高是指——与起源组织相似。
28. 炎症——是一种防御反应。
29. 炎性充血主要是指——动脉扩张，局部组织含血量增多。
30. 子宫颈原位癌累及腺体——子宫颈原位癌沿基底膜伸入腺体内致腺管上皮为癌细胞所取代，腺体基底膜完整。
31. 局限于黏膜及黏膜下层的胃癌——早期癌。
32. 肺肉质变指——大叶性肺炎。
33. 慢性肾盂肾炎——肾小管和肾间质的慢性化脓性炎症。
34. 蜂窝织炎——一种弥漫性化脓性炎症。
35. 小叶性肺炎——化脓性炎。
36. 肿瘤指——克隆性增生所致。
37. 黑色素瘤定性——恶性。
38. 原位癌指——仅限于上皮层。
39. S + G2 期细胞的比例是指——生长分数。
40. 早期浸润性宫颈癌是指宫颈上皮癌变，癌组织——穿透基底膜，深度 < 5mm。
41. 湿疹样癌——Paget 病。
42. 肉芽组织的组成——毛细血管和纤维母细胞。
43. 肉芽肿构成成分——单核巨噬细胞。
44. 新月体肾小球肾炎的新月体组成——肾小球囊壁层上皮细胞和单核细胞。
45. 慢性支气管炎患者发生阻塞性通气功能障碍的病变基础——细支气管炎及细支气管周围炎。
46. 完成瘢痕修复的物质基础——肉芽组织。



47. 全身粟粒性结核病常常是肺结核经哪种途径播散的结果——**血道**。
48. 出血性梗死常见于——**肺**。
49. 活体内异常物体沿血流运行阻塞相应血管的过程叫——**栓塞**。
50. 肾炎时毛细血管管壁增厚呈车轨状或分层状见于——**弥漫性膜性增生性肾小球肾炎**。
51. 透明血栓见于——**DIC**。
52. 湿性坏疽常发生在——**肺、肠、子宫**。
53. 毛细血管基底膜可形成钉状突起，见于——**弥漫性膜性肾小球肾炎**。
54. 细胞浆内出现大小不等、圆形均质红染物质的病变，见于——**慢性肾小球肾炎时的肾小管**。
55. 来源于间叶组织的肿瘤——**肉瘤**。
56. 乳腺癌来源于——**乳腺导管上皮及腺泡上皮**。
57. 纤维素性炎症的好发部位应除外——**皮肤**。
58. 可发生坏疽的器官——**阑尾**。
59. 炎症发生早期——**细动脉收缩**。

关注公众号【医考联盟在线】

