

中医执业（6月4号 17:00更新）

第一站

| 题号 | 病 | 证 | 治法 | 方药 |
|----|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 感冒 | 暑湿感冒 | 清暑祛湿解表 | 新加香薷饮 |
| | 绝经前后诸证 | | | |
| 2 | 感冒 | | | |
| | 崩漏 | | | |
| 3 | 心悸 | 心脉瘀阻 | 活血化瘀，理气通络 | 桃仁红花煎 |
| | 痢 | 火毒凝结 | 清热解毒，行瘀活血 | 仙方活命饮 |
| 4 | 心悸 | | | |
| | 绝经前后诸证 | | | |
| 5 | 泄泻 | | | |
| | 痢 | 热胜肉腐 | 和营清热，透脓托毒 | 仙方活命饮合五味消毒饮 |
| 6 | 胁痛 | 肝胆湿热 | 清热利湿 | 龙胆泻肝汤 |
| | 崩漏 | 肾阴虚 | 滋肾益阴，止血调经 | 左归丸合二至丸 |
| 7 | 哮病 | 寒包热哮 | 解表散寒，清热化痰 | 小青龙加石膏汤/厚朴麻黄汤 |
| | 痢 | 火毒凝结 | 清热解毒，行瘀活血 | 仙方活命饮 |
| 8 | 颤证 | | | |
| | 崩漏 | | | |
| 10 | 咳嗽 | 风燥伤肺 | | |
| | 带下过多 | 阴虚夹湿 | | |
| 13 | 中风 | 中经络-风阳上扰证 | | 天麻钩藤饮 |
| | 痔-内痔 | 脾虚气陷证 | | 补中益气汤 |
| 16 | 淋证 | 石淋 | | |
| | 带下病 | 阴虚夹湿 | | |
| | 崩漏 | | | |
| | | | | |
| 18 | 血证-紫斑 | 阴虚火旺 | 滋阴降火，宁络止血 | 茜根散 |
| | 痛经 | 寒凝血瘀 | 温经暖宫，化瘀止血 | 少腹逐瘀汤 |
| 19 | 痢病 | 痰火扰神 | | 龙胆泻肝汤合涤痰汤 |
| | 肠痢 | 湿热证 | | 复方大柴胡汤 |
| | 咳嗽 | 风寒袭肺 | 疏风散寒，宣肺止咳 | 三拗汤合止嗽散 |
| | 痢 | | | |
| | 泄泻 | | | |
| | 痛经 | | | |
| | 头痛 | 风湿头痛 | 祛风胜湿通窍 | 羌活胜湿汤加减 |
| | 崩漏 | 虚热证 | 养阴清热固冲止血 | 保阴煎 |
| | 鼓胀 | 水湿困脾 | 温中健脾，行气利水 | 实脾饮 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | 小儿泄泻 | 伤食泻 | 运脾和胃，消食化滞 | 保和丸加减 |
| | 头痛 | 痰浊头痛 | 健脾燥湿，化痰降逆 | 半夏白术天麻汤加减 |
| | 积滞 | 乳食积滞 | 消乳化食，和中导滞 | 保和丸加减 |
| | 内伤头痛 | 瘀血头痛 | 活血化瘀，通窍止痛 | 通窍活血汤加减 |
| | 肺炎喘嗽 | 痰热闭肺 | 清热涤痰，开肺定喘 | 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤 |
| | 中风 | | | |
| | 带下过多 | | | |
| | 胃痛 | 饮食伤胃 | 消食导滞，和胃止痛 | 保和丸加减 |
| | 带下过多 | 阴虚夹湿 | 益肾滋阴，清热止带 | 知柏地黄汤加减 |
| | 中风-中经络 | | | |
| | 痔 | 脾虚气陷 | 补中益气，升阳举陷 | 补中益气汤加减 |
| | 淋证 | 石淋 | 清热利湿，排石通淋 | 石韦散加减 |
| | 痔 | | | |
| | 菱证 | | | |
| | 肠痛 | | | |
| | 中风 | 急性期 中 经络 风阳 上扰证 | | 天麻钩藤饮加减 |
| | 带下病(带下过 多) | 阴虚夹湿 证 | | 知柏地黄汤加减 |
| | 胃痛 | 饮食伤胃 | | |
| | 带下病 | 阴虚夹湿 | | |
| | 腰痛 | 肾阳虚证 | | |
| | 带下病-带下过 少 | 血枯瘀阻 | | |
| | 水肿 | 阴水-瘀 水互结 | | 桃红四物汤合五苓散加减 |
| | 肠痛 | 湿热证 | | 复方大柴胡汤加减 |
| | 鼓胀 | 阳虚水盛 | 温补脾肾， 化气利水 | 附子理苓汤或济生肾气丸 加减 |
| | 不孕症 | 肾阴虚 | 滋阴养血， 调冲益精 | 养精种玉汤加减 |
| | 水肿 | 阴水-瘀 水互结 | | 桃红四物汤合五苓散加减 |
| | 痛经 | 气滞血瘀 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 题号 | 中医操作 | 中医问诊 | 中医答辩 |
|----|------------------------|------------------|----------------|
| | 委中，合谷定位；弹法 | 男性，25岁，胃痛一天 | 神门，三里主治 |
| 22 | 水沟 | | |
| | 足三里，百会；雀啄灸 | 水痘问诊 | 风热感冒取穴 |
| 42 | 印堂，孔最 | | |
| | 单手进针 | 泄泻问诊 | 牙痛配穴；悬钟、百会取穴 |
| | 足三里的定位和主治 | | |
| | 公孙关元舒张进针法，呼吸泻法 | 痹证 | 颤症-痰热风动 |
| | 阴陵泉和天枢定位隔姜灸 | 小孩抽搐 | 脉诊及各脉意义 |
| | 舌诊；裂纹舌 | | |
| | 曲池穴，犊鼻穴；刺络放血 | 胸痹心肾阴虚的症状治法代表方 | 胸痹心肾阴虚的症状治法代表方 |
| 34 | 脉诊，中腕，委中，委中的三棱针刺络 | | |
| 40 | 风池，太冲；单手进针，提插补法 | 鼓胀 | 胃脘痛针灸穴位 |
| | 胃俞穴，三阴交体表定位；指切进针法 | 血肿病人的问诊 | 肾绞痛的主穴 |
| 38 | 中渚、肩井；肩井指切进针 | | |
| 25 | 气海穴，委中及气海穴的回旋灸 | 头部隐痛3年，加重1周 | 腹痛的主穴 |
| | 足三里、气海；隔姜灸 | 便秘 | 六经用药 |
| | 天柱、后溪；回旋灸 | 左脚肿痛 | |
| | 孔最和迎香；单手进针法、捻转补法 | | |
| | 点刺少商 | 围绕乳房肿块问诊 | |
| 6 | 百会，悬钟取穴 | 腹泻病史采集 | 牙痛取穴 |
| | 犊鼻，阳陵泉的定位，及实按灸 | 恶心呕吐的问诊 | 肺系疾病的治疗主穴 |
| | 肾腧，太冲，附子饼灸 | 5岁小女孩丹砂 | 绝经前后病因病机 |
| 53 | | 颈椎病问诊 | 舌象的生理变异 |
| | | 鼻衄的问诊 | 痢病风痰热瘀表现 |
| | 舌诊，神门，太溪耳穴压丸法 | 问诊，女70岁黑便伴消瘦半年 | |
| | 太溪，肾俞定位；肾俞做附子饼灸 | | |
| | 印堂 阳陵泉的定位 并进行题捏进针 捻转写法 | 问诊，男性 35岁，小便滞浊3天 | 疫毒痢治法和方剂 |
| | 脉诊，翳风、合谷定位； | 痿证问诊； | 紫斑与温热发斑鉴别 |

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | 指切进针法；针灸摇法；开阖泻法； | | |
| | 舌诊 问淡白舌临床意义 攒竹 合谷 合谷捻转补泻法 | 臃胀 咳嗽症状问诊 | |
| | 脉诊 中渚 下关定位 温针灸 | 57 岁内伤发热半年问诊 | |
| | 脉诊 合谷、迎香定位，合谷迎随补泻 | 目黄身黄问诊 | 腹痛脉弦的配穴，太冲的主治 |
| | 舌诊 少商 曲池定位及三棱针点刺少商 | 石淋问诊 | 哮喘的诊断要点 |
| | 太冲穴和太阳穴 单手进针太冲 | 发热一个月问诊 | 内关的主治 |
| | 脉诊，曲池和大椎穴的定位，并在模具上演示大椎穴的皮肤针法 | 围绕肛内有内容物脱出问诊 | |
| | 舌诊，阳陵泉，丘墟，指切进针，提插泻法，提问了飞法 | 问诊足部紫红，肿胀，溃烂 10 天 | 答辩水鼓与气鼓的特点 |
| | 脉诊，四神聪，后溪单手进针，捻转补法 | 水肿 下肢水肿甚，皮肤淤斑，腰刺痛脉沉细涩。 | 水肿与鼓胀鉴别 |

第三站

| 题号 | 体格检查 | 西医操作 | 临床答辩 |
|----|----------|-------------|-------------|
| | 拉塞格 | 手消毒 | X 片 |
| 22 | | 夹压止血 | 肠梗阻答辩 |
| 26 | 液波震颤 | 呼吸器 | |
| | | 感染区穿非一次性隔离衣 | |
| | 心脏叩诊 | | |
| | 夜波震颤 | 伤口包扎 | |
| | 胸膜摩擦感 | 屈曲加垫止血 | 检查单判读 |
| | | 防护区穿隔离衣 | |
| | 震水音、液波震颤 | 简易呼吸器的使用方法 | 水痘的特征好发季节年龄 |
| | 戈登征 | 手掌出血加压包扎 | |

| | | | |
|----|-------------------|----------|--------------------------------------|
| | 甲状腺触诊 | 穿脱隔离衣 | |
| | 震水音 | 外科洗手 | 肝病小三阳 |
| | 肺部语音震颤 | 伤口包扎 | 肺癌 |
| 58 | 墨菲征, 胆囊压痛点 | 外科导尿 | 慢阻肺检查分析 |
| 2 | 右侧腋窝及滑车淋巴结的检查并报告 | 带无菌手套 | 慢性支气管炎的诊断依据 |
| | 巴彬斯基征、查多克征 | 带无菌手套 | 绝经综合期的, 绝经综合期的临床表现 |
| | 麦氏点反跳痛 | 屈曲加垫止血法 | 糖尿病的分型 |
| | 颌下淋巴结和颈前淋巴结的触诊 | | |
| | 脾脏触诊 | 屈曲加压包扎 | 甲亢 |
| 45 | 甲状腺后位触诊 | 腹穿 | |
| 29 | 巴彬斯基征, 查多克征 | 胸腔穿刺 | 肩周炎体征 |
| | 凯尔尼格征和阳性的主证 | 脱隔离衣在非污染 | 胸片诊断病 |
| | 肺部间接叩诊 | 右前臂骨折包扎 | 心电图 |
| 1 | 头颈部淋巴结触诊 | 外科洗手 | 急性支气管炎和流行性感 冒鉴别 |
| | 腹部叩诊, 肾叩诊 | | 脑出血诊断 |
| | 前面甲状腺触诊 | 外科手消毒, | 血常规判读 |
| | 双上肢肌力和肌张力的检查 | 胸腰椎损伤的搬运 | 十二指肠溃疡穿孔的 X 片 |
| | 肠鸣音和振水声检查 | 戴无菌手套 | 再生障碍性贫血诊断答 辩 |
| | 肺部听诊和啰音听诊 | 考穿手术衣 | 实验室的 r-谷氨酰转氨酶升高的临床意义 |
| | 麦氏点检查, 考官问阳性临床意义 | 心肺复苏 | 左上腹胀痛呕吐两天, 给 CT 片 |
| | 心脏听诊 | 上臂闭合性骨折 | 急性心梗的化验单 |
| | 滑车上淋巴结, 右腋下淋巴结 | 气囊呼吸器 | 外伤脑出血的 CT 诊断 |
| 24 | 脾脏的触诊 | 胸腰椎损伤的搬运 | 先兆流产的诊断要点 |
| | 肱二头肌和肱三头肌反射区 | 外科手消毒 | x 片 |
| | 角膜反射操作, 问了角膜消失的意义 | 穿手术衣 | 答辩问慢性肺源性心脏病和心肺功能失代偿期的需要进一步明确与鉴别, 并发症 |
| | 甲状腺触诊检查 | 外科洗手消毒 | 子宫肌瘤患者的血常规 |

中医执业第二站，

一考脉诊

二考悬钟和百会定位，及百会针刺进针，并叙述捻转补法

三考病史采集，反复泄泻和腰酸无力一年

四考牙痛的主穴及肝阳上亢的配穴

第三站，

一考手术前的洗手操作

二考淋巴结的检查顺序，及颌部淋巴结触诊及颈部淋巴结触诊

三考大气管、支气管炎，与时行感冒的鉴别要点

金英杰医学-中医执业